

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.,
изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.,
изм., бр. 31 от 2019 г.,
в сила от 12.04.2019 г.,
доп., бр. 67 от 2019 г.,
в сила от 28.08.2019 г.,
бр. 62 от 2022 г.,
в сила от 5.08.2022 г.)

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от Община Иваново, представлявана от г-н Георги
Миланов, кмет на Община Иваново

(име, адрес и телефон за
контакт) (седалище)

Пълен пощенски адрес: ПК 7088 , Иваново,
област Русе, ул. "Олимпийска" 75

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): **тел.: 08116/22-53,**
факс: 08116/28-70 obshtina@ivanovo.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата
възложител: г-н Георги Миланов

Лице за контакти:

.....
.....

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Иваново,
има следното инвестиционно предложение:

„Реконструкция и укрепване на два съществуващи
водостока над р. Бели Лом, местност „Голям лом“ в
землището на с. Нисово, община Иваново“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Проектът предвижда реконструкция на два водостока
над р. Бели Лом, в североизточната част на с. Нисово,
община Иваново . Позиционирани са от двете страни на

реката, като общата дължина на отсечката за преминаване над реката е 20м.

посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗОС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвидени дейности по инвестиционното предложение :

1. Изчистване на растителност /преди и след водостоците/
2. Изкоп земни почви и наноси
3. Подравняване на прилежащите откоси и скатове
4. Бетонови работи
5. Насип от скални материали
6. Пътни работи
7. Асфалтови работи

7. Не се предвижда взрив при извършване на СМР Водостокът ще представлява две метални арки от лек тип с диаметър $d = 3.52\text{m}$ и височина $H=2.52 \text{ m}$. Дължината му е $=18.00\text{m}$, което осигурява габарит на пътното платно $5,50\text{m}$ и два броя пешеходни тротоари, от двете страни на водостока с ширина равна на $1,30 \text{ m}$. Арките са наредени върху подложен бетон C16/20 с дебелина 15cm. Върху арките ще се изпълни насип от трошен камък 0/63 с дебелина 60cm и полагане на 10cm асфалтова настилка. Дейностите по инвестиционното предложение не засягат съоръжения под водното ниво на коритото на р.Бели Лом. Ще бъдат използвани

съществуващи устои. Частни имоти няма да бъдат засегнати по време на строителството.

При реконструкцията на водостока се предвижда рехабилитация на съществуващата инфраструктура /по 20м от двете страни на водостока/ за достигане до улица „Кирил и Методий“ в западна посока с. Нисово и на изток ПОЛСКИ ПЪТ с идентификатор 51768.77.28 .

Изкопните работи и дълбочините са видни от приложения чертеж и снимков материал.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предложението няма връзка с други дейности. По преценка на Басейнова дирекция „Дунавски район“- Плевен – издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за водите

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежаща на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) с. Нисово, имот, представляващ корито на р. Бели Лом

Местност „Голям Лом“ в землището на с. Нисово, Община Иваново . Водният обект е част от водно течение-държавна частна собственост с идентификатор

51768.128.118.Обхватът на съоръжението е между точка с координати

**Н 43°39'31.238"; Е 26°04'40,153" и точка Н
43°39'31.058"; Е 26°04'41,102".**

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма предвидено използване на природни ресурси

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква да се генерират вредни вещества по време на строителството.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква да се появят емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква да се генерират вредни отпадъци

9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При строителството няма да се генерират отпадни води. Дъждовните води , които ще се образуват ще се отвеждат в съществуващо дере.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, кактои капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализиране на инвестиционното предложение няма да има налични и използвани химични вещества на строителната площадка .

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител;
5. Г Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Г Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Г Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 01.02.2023г.

Уведомител:



ГЕОРГИ МИЛАНОВ
*Кмет на Община Иваново,
Област Русе*