

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-РУСЕ

Министерство на Околната Среда и Водит
Регионална инспекция - гр. Русе
Вх. № А0-4824
Получен на 20.09.20 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение от

Възложител: „АВЕЛАНА ГРУП“ ООД
ЕИК: 203 599 500
Адрес за кореспонденция: Гр. Русе, бул. Цар Освободител № 72
Управител: Н. Станчев

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „АВЕЛАНА ГРУП“ ООД има следното инвестиционно предложение:
„Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Проектът предвижда полагане на система за капково напояване – гравитачно в два ПИ, които са наети под аренда от дружеството. Системата ще се положи върху земята, безизкопно.

Имотите са заети с трайни насаждения – лешници.

Предвижда се охраняването на системата за капково напояване да се извършва с цистерни. Водата ще се доставя от канал на Напителни системи. Поливането ще е сезонно.

Съгласно предварителни проучвания, необходимото количество вода за напояване ще възлиза на около $Q=10$ л/с, като ползването ще е сезонно.

Инвестиционното предложение се разглежда като ново инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 2 на ЗООС – Селско, горско и водно стопанство – мелиоративни дейности в селското стопанство, вкл. напояване и пресушаване на земи.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, или за разширяване или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 и/или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Водочерпенето от канала на Напоителни системи ще се извършва с помпа, монтирана към цистерните. Добитата вода ще се транспортира до имотите и цистерните ще се включат към положената система за капково напояване. Самата система ще се състои от полиетиленови тръбопроводи, които ще се положат върху повърхността на земята. Ще се извършва гравитачно напояване. Тръбопроводите няма да са свързани трайно със земята.

Напояването ще се осъществява през пролетно-летния сезон, без седмични изменения и прекъсвания.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други в района.

За разрешаване на водовземаването от канал на Напоителни системи е приложено положително становище от експлоатационното предприятие.

4. Местоположение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

Имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположените защитени зони са BG 0002024 "Рибарници Мечка" – за опазване на птиците и BG000232 „Батин“ за опазване на природните местообитания, които са на повече от 4 км от имотите.

Имотите са земеделски земи, разположени извън регулационните граници на населените места. Имотите са на около 4 800 от регулационните граници на с. Горно Абланово и на около 4 900 м от регулационните граници на с. Тръстеник, които са най-близко разположените населени места.

В района няма територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ); обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Ще се ползва вода. Вода ще се доставя от канал на Напоителни системи. Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват такива

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се предвиждат строителни дейности.

При експлоатацията на системата за капково напояване няма да се образуват отпадъци

9. Отпадъчни води:

При експлоатацията на системата за капково напояване няма да се образуват отпадъчни води.

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието / съоръжението:

При строителството и експлоатацията на системата за капково напояване няма да се ползват опасни химични вещества и смеси .

Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях)

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II.

Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение №2

към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....не.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 20.09.2021

Уведомятел:

.....



.....

С К И Ц А

№ КС9999/20.08.2018 г.
М 1:7000

стр. 1 от 1
Вх. № 5001

на имот с номер 100001 в землището на с. ТРЪСТЕНИК с ЕКАТТЕ 73362, общ. ИВАНОВО.

Имотът е собственост на:

1. ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМАЕН ФОНД. Рег. номер 5001, гр. СОВИЯ.

Документ: Решение по чл. 27 ПЛЗСПЗ № 21Р от 13.01.1995 г.

Площ на имота: 104.887 дка. Начин на трайно ползване: Нива

Вид собственост: Държавна частна


Категория на земята при непълнени условия: Четвърта

Имотът се намира в местността "ЧЕРНА ВОДА" при граници и съседни:

№ 100002, Изоставена нива на ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМАЕН ФОНД

№ 101003, Полски път на ОБЩИНА ИВАНОВО

Имотът има договор за аренда.



С К И Ц А

№ К09990/20.09.2018 г.
и 1.3000

стр. 1 от 1
Вх. № 5001

на ипот с номер 101018 в землището на с. ТРЪСТЕНИК с ЕКАТТЕ 73362, общ. ИВАНОВО.

Ипотът е собственост на:

1. ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМАЕН ФОНД, Рег. номер 5001, гр. СОВИЯ,

Документ: Решение по чл. 42 ПЛЗСПЗ № 30 от 23.08.2004 г.

Площ на ипотът: 65.469 дека. Начин на трайно ползване: Нива

Вид собственост: Държавна частна

Категория на земята при неполивни условия: Песте

Ипотът се намира в местността "ЧЕРНА ВОДА" при граници и съсед:

№ 101017, Нива

на МЕХМЕД ХЛИЕВ ИБРАНОВ

№ 101003, Полски път

на ОБЩИНА ИВАНОВО


№ 000014, Полски път

на ОБЩИНА ИВАНОВО

№ 101006, Нива

на СТЕФАНКА ПЕТРОВА ДИНОВА

Ипотът има договор за аренда.





НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ

Изх. № 1145/17.09. 2021 г.

ДО
„АВЕЛАНА ГРУП“ООД - ЕИК 203599500
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НИКОЛАЙ МАРИЯНОВ СТАНЧЕВ
ГРАД РУСЕ
БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ 72
ОБЩИНА РУСЕ
ОБЛАСТ РУСЕ

С Т А Н О В И Щ Е

ОТНОСНО: Искане за осигуряване на вода за напояване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Във връзка с осъществяваната от Вас дейност и необходимостта от напояване на поземлени имоти, находящи се в землището на село Тръстеник, община Иваново, област Русе, с идентификатори:

-73362.101.18, местност „ЧЕРНА ВОДА“, площ 65480 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Нива, Стар номер: 101018;

-73362.100.1, местност „ЧЕРНА ВОДА“, площ 104905 кв.м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Нива, Стар номер: 100001, Ви уведомявам, че същите са неполивни.

„Напоителни системи“ЕАД-клон „Долен Дунав“ може да достави вода от собствени съоръжения, чрез цистерни за сметка на водоползвателя, с точка на присединяване изравнител ПС „Пиргово-3“, землище село Пиргово, община Иваново, област Русе.

Становището се изготви по повод заявление, наш вх. №1906/16.09.2021 г. от „АВЕЛАНА ГРУП“ООД.

Миглена Трифонова,
Управител на „Напоителни системи“ ЕАД-клон „Долен Дунав“



В.О. 20.09.21

ДО
КМЕТСТВО с. ТРЪСТЕНИК

ДО
ОБЩИНА ИВАНОВО

53-3458-2/14.09.21

О Б Я В А

От

Възложител: „АВЕЛАНА ГРУП“ ООД
ЕИК: 203 599 500
Адрес за кореспонденция: Гр. Русе, бул. Цар Освободител № 72
Управител: Н [REDACTED] Станчев

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Иваново, кметство с. Тръстеник или в РИОСВ - Русе, „Тридунавски булевард“, № 20, пощенски код 7000.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



В. О. 20.09.21

ДО
КМЕТСТВО с. ТРЪСТЕНИК

ДО
ОБЩИНА ИВАНОВО

КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК
Регистр. № 100001/101018
БРОК 20344/16.09.2011

О Б Я В А

Възложител:
ЕИК:
Адрес за
кореспонденция:
Управител:

От
„АВЕЛАНА ГРУП“ ООД
203 599 500
Гр. Русе, бул. Цар Освободител № 72
Н. [redacted] Станчев

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Иваново, кметство с. Тръстеник или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", № 20, пощенски код 7000.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

[redacted]
КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК

[redacted]
ОБЩИНА ИВАНОВО

В.О. 20.09.2011